


































AGRALE				
WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1005S		6.007.003.048.005		- AGRALE - CAMINHÕES SÉRIE 6000-D - CAMINHÕES 7000 / 7500 / 8500 / 9200 E-TRONIC - FURGOVAN 6000 / 6000CD / 6000RS (DE 01/98 ED) - CAMINHÕES MA 7.5 E-TRONIC - CAMINHÕES MA 8.5 / 9.25 E-TRONIC - MICROBUS MA 6.0 (DE 01/98 ED) - TRATOR 7000DX - VOLARE A8 / V8 / W8 / W9 - MWM (DE 01/98 ED) - VOLARE V5 / V6 (DE 01/98 ED)
WFB-9.1009S		6003.033.035.001		CAMINHÃO 1600 RS, RD DIESEL, 1800 RS, RD (93 -94), 7000
WFB-9.1023		7.107.003.029.010		- M90/M93 VEICULAR - M790 MARÍTIMO
WFB-9.1027		6.002.003.006.004		- CAMINHÃO 1600 RJ DIESEL - TRATOR TX1200 / TX1600 - TRATORES 4100 / 4200 / 4300 - TRATORES T145 / T146 / T415 / T420
WFB-9.1303		6.003.033.035.001		PLATÔ SACHS 280 / 300 / 325 mm CAMINHÃO 7000 / 7500 / 8500 C/EMBLEAGEM HIDRÁULICA
WFB-9.1360		2RP.141.037C COM MORINGA		PLATÔ SACHS 350 / 380 mm (COM MORINGA) - CAMINHÕES INTERACT 4 (170 CV) APÓS 2004 - CHASSIS MA 12.0 E-TRONIC CUMMINS - CAMINHÕES INTERACT 6 (1785 E 220CV) APÓS 2004 - CAMINHÕES CHASSI MT 12.0 SB E-TRONIC CUMMINS - CAMINHÕES CHASSI MT 12.0 LE E-TRONIC CUMMINS
WFB-9.1365		6.013.003.033.005 SACHS 3389 GARFO ESTAMPADO		PLATÔ EATON 330 mm PLATÔ SACHS 325 mm AGRALE 6000 CD / RS / RD - FURGOVAN 6000 RS / E - SPRINT 131 CV 7500 TD 229 - VOLARE A5 / A6 - SPRINT AGRALE 7000 / 7500 TD 229 - 7500 / 8500 / 9200 E-TRONIC FURGOVAN 8000 TCA / E-MEC. MICROÔNIBUS - CHASSI MA 75 E-MEC - MA 7.5 / 8.5 / 9.2 E-TRONIC - GREEN E-TRONIC SENIOR MA 7.5T / 8.5T MECÂNICO VOLARE A8 - MECÂNICO VOLARE V8 6535 / 7385 MECÂNICO - VOLARE W8 / W9 - ELETRÔNICO.














AGRALE				
WFB-9.1368		125563 (EATON)		<p>PLATÔ EATON 365 mm</p> <p>CAMINHÃO AGRALÉ - MT 12.0 - ATÉ 2005 - TODOS</p> <p>CAMINHÃO AGRALÉ - MT 15.0 - ATÉ 2005 - TODOS</p> <p>CÂMBIO COM MORINGA</p>
WFB-9.2365		6.013.003.033.005 SACHS 3341 GARFO ROLETADO		<p>PLATÔ EATON 330 mm</p> <p>PLATÔ SACHS 325 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - AGRALÉ - CAMINHÕES SÉRIE 6000-D - CAMINHÕES 7000 / 7500 / 8500 / 9200 E-TRONIC - FURGOVAN 6000 / 6000CD / 6000RS (DE 01/98 ED) - CAMINHÕES MA 7.5 E-TRONIC - CAMINHÕES MA 8.5 / 9.25 E-TRONIC - MICROBUS MA 6.0 (DE 01/98 ED) - VOLARE A8 / V8 / W8 / W9 - MWM (DE 01/98 ED) - VOLARE V5 / V6 (DE 01/98 ED)
WFB-9.1437		SACHS 3400 EATON 125910		<p>PLATÔ SACHS 362 mm</p> <p>AGRALÉ (362 mm) MA 9.2 , MA 10.0, VOLARE W8, W.9, WL 2012>...</p> <p>CAMINHÃO 10.000 (MOTOR MWM MAXXIFORCE</p> <p>4.8 (165 CV), VOLARE W8 / W9 / WL</p> <p>VERTIS 130V - 13 TONELADAS</p>
WFB-9.1430		EATON - 1271010		<p>PLATÔ EATON 365 mm</p> <p>- AGRALÉ MA 12.0 / MA 15.0 MWM EURO 5 - TODOS</p>











CHRYSLER






WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1008S		207.2852 240.5077		- AERO-WILLYS - DODGE D100 / D150 - FALCON MOTOR 6CC (DE 65 A 67) - F-15 - ITAMARATI - 4 E 6CC - JEEP - MOTOR 6CC (TODOS) - RURAL (WILLYS)
WFB-9.1009S		581.449 1.269.802 1.664.510 2.887.123 29.871.236		- CHARGER RT - D100 / D400 - DODGE DART - GRAN SEDAN - MAGNUN LE BARON - SÉRIE DM 350 (DE 91 A 93) - SÉRIE 500, D500, PD500 (DE 80 A 88) - SÉRIE D500, D600 (EIXO 4000) (DE 66 A 72) - SÉRIE D600 (EIXO 5500/700) (DE 65 A 85) - SÉRIE D600, PD600 C/MOTOR PERKINS (DE 70 A 85) - SÉRIE PD600 (EIXO 5500/9000) (DE 65 A 85)
WFB-9.1024S		2.991.377		- D700 / D750 / D900 / D950 (DE 01/70 A 12/83)
WFB-9.1025S		554.585 1.1664.509		- SÉRIE D600 (DE 91 A 93)
WFB-9.1323		SACHS 3323 EATON 125800		DODGE 700, 900, 950 E, 17110 S, 10/87 A 02/94 8100, 8200, 11130, 13150 TODOS







FORD				
WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1008S		48123 C30Z.7561A C60Z.7548A C70Z.7548A CIDZ.7588A CDD.7561A D1FZ7548A		- AERO-WILLYS (4 E 6CIL) - ITAMARATI (4 E 6CIL) - JEEP (4 E 6CIL) - MAVERICK ENGINE 6CIL. - RURAL-WILLYS (4 E 6CIL.)
WFB-9.1009S		BC4N.7580.A		- GALAXIE 500-LTD - LANDAU (ATÉ 75) - F100 / 150 - F250 / 350 (SÉRIE) - F400 / F600 - F1000 / F4000
WFB-9.1016S		3.585.341		- F 4600, 6600
WFB-9.1024S		BD2T.7580.A		- F700 / F750 / F7000 / FT7000
WFB-9.1035		82TU-7548-A SACHS 3367 REFORÇADO		PLATÔ EATON 330 mm PLATÔ SACHS 280 / 300 / 325 mm COM BUCHA PLÁSTICA - CAMINHÕES C/MOTOR MWM - F1000 - F2000 - 1979 ED - F350 / F400 / F4000 - ASPIRADO (01/75 A 04/92) - F11000 - 1979 ED - F13000 / 14000 / 21000 / 22000 - 1986 ED - 815 ELETRÔNICO - MOTOR CUMMINS - 2005 ED - CARGO 1113 / 1313 - TODOS - CARGO 712E - 2007 A 2012
WFB-8.1035		82TU-7548-A SACHS 3367		PLATÔ EATON 330 mm PLATÔ SACHS 280 / 300 / 325 mm COM BUCHA PLÁSTICA - CAMINHÕES C/MOTOR MWM - F1000 - F2000 - 1979 ED - F350 / F400 / F4000 - ASPIRADO (01/75 A 04/92) - F11000 - 1979 ED - F13000 / 14000 / 21000 / 22000 - 1986 ED - 815 ELETRÔNICO - MOTOR CUMMINS - 2005 ED - CARGO 1113 / 1313 - TODOS - CARGO 712E - 2007 A 2012
WFB-9.1037		2SK.141.165 96TU.7548AA XC45 7548 AA SACHS 3373 REFORÇADO		PLATÔ EATON 325 mm COM BUCHA PLÁSTICA - CARGO 814 / 815 - CUMMINS 4BTAA - F4000 - ASPIRADO (01/75 A 04/92) - F4000 - MWM TURBO DIESEL - (DE 02/96 A 10/98) - F4000 - TURBO CUMMINS (DE 05/1996 ED)

FORD				
WFB-8.1037		2SK.141.165 96TU.7548AA XC45 7548 AA SACHS 3373		<p>PLATÔ EATON 325 mm COM BUCHA PLÁSTICA</p> <p>- CARGO 814 / 815 - CUMMINS 4BTAA</p> <p>- F4000 - ASPIRADO (01/75 A 04/92)</p> <p>- F4000 - MWM TURBO DIESEL - (DE 02/96 A 10/98)</p> <p>- F4000 - TURBO CUMMINS (DE 05/1996 ED)</p>
WFB-9.1038		2SL.141.165 EATON 125801 SACHS 3387 REFORÇADO		<p>PLATÔ EATON 330 mm PLATÔ SACHS 325 mm COM BUCHA PLÁSTICA</p> <p>- F12000 - MWM (DE 12/95 A 12/98)</p> <p>- F14000 - MWM 6.10) (DE 12/95 A 12/98)</p> <p>- F16000 -MWM (DE 12/95 A 12/98)</p>
WFB-8.1038		2SL.141.165 EATON 125801 SACHS 3387		<p>PLATÔ EATON 330 mm PLATÔ SACHS 325 mm COM BUCHA PLÁSTICA</p> <p>- F12000 - MWM (DE 12/95 A 12/98)</p> <p>- F14000 - MWM 6.10) (DE 12/95 A 12/98)</p> <p>- F16000 -MWM (DE 12/95 A 12/98)</p>
WFB-9.1041		BE2Y.7548-A SACHS 3369		<p>PLATÔ SACHS 305 / 325 mm COM BUCHA PLÁSTICA</p> <p>- F600 - MWM (ATÉ 1991)</p> <p>- F600 - PERKINS (ATÉ 1970)</p> <p>- F700 - MAXION - 6357-2 (TODOS)</p> <p>- F11000 - MAXION P (6357-2)</p> <p>- F12000 - MAXION - CL450 (TODOS)</p>
WFB-9.1350		BG1X7561AA LUK 500.0839.10		<p>PLATÔ LUK 365 mm</p> <p>- EMBREAGEM LUK</p> <p>- CAMINHÕES CARGO - 1117 / 1215 / 1218 / 1317 / 1415 / 1417 / 1418 / 1517 / 12170 / 12180 / 13170 / 13180 / 14150 / 14170 / 14180 / 14200 / 14220 / 15170 / 15180 / 16170 / 16180 / 16200 / 16210 / 17210 / 17220 / 2217 / 24220</p> <p>- CAMINHÕES CARGO TURBO - 1117 / 1317 / 1517 / 2217</p> <p>- ÔNIBUS 1618/1621</p>





FORD				
WFB-9.1360		BF7X.7A605A SACHS 3359 COM MORINGA		PLATÔ SACHS 350 / 380 mm (C/MORINGA) - CAMINHÕES CARGO - 1117 / 1317 / 1517 / 12170 / 12180 / 13170 / 13180 / 14150 / 14170 / 14180 / 14200 / 14220 / 15170 / 15180 / 16170 / 16180 / 16200 / 16210 / 17210 / 17220 / 2217 / 24220 - CAMINHÕES CARGO TURBO - 1117 / 1317 / 1517 / 2217 - ÔNIBUS 1618/ 1621
WFB-9.1361		BF7X.7A605A 2ZO 141.707 A SEM MORINGA		EMBREAGEM SACHS (S/MORINGA) - CAMINHÕES CARGO - 1117 / 1317 / 1517 / 12170 / 12180 / 13170 / 13180 / 14150 / 14170 / 14180 / 14200 / 14220 / 15170 / 15180 / 16170 / 16180 / 16200 / 16210 / 17210 / 17220 / 2217 / 24220 - CAMINHÕES CARGO TURBO - 1117 / 1317 / 1517 / 2217 - ÔNIBUS 1618/ 1621
WFB-9.1362		BF7X.71605A EATON 125716		PLATÔ EATON 395 mm - CAMINHÕES CARGO - 1117 / 1317 / 1517 / 12170 / 12180 / 13170 / 13180 / 14150 / 14170 / 14180 / 14200 / 14220 / 15170 / 15180 / 16170 / 16180 / 16200 / 16210 / 17210 / 17220 / 2217 / 24220 - CAMINHÕES CARGO TURBO - 1117 / 1317 / 1517 / 2217 - ÔNIBUS 1618/1621
WFB-9.1363		125713 (EATON)		PLATÔ EATON 395 mm - CAMINHÕES CARGO - MODELO NOVO 2622E, 2623E, 2628E, 2629 - (6x4) CUMMINS 5.91 - 220 E 275CV
WFB-9.1368		125563 (EATON)		PLATÔ EATON 365 mm CAMINHÃO CARGO 1421, 1422, 1521, 1621, 1622,1721, 1722, 1722e, 2322 ,2421, 2422 6x2, 2422e 3222, 1215, 1117, 1215, 1217, 1218, 1317, 1317e 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1517, 1517e, 1519 (exeto serie euro 5), 1615, 1617, 1618, 1619, 1717, 1717e, 2217, 2218 2219, 2319 - TODOS F 12000 - 160CV / F 14000 - 160CV / F 16000 - 210CV - 08/2002/... CÂMBIO COM MORINGA
WFB-9.1400		SACHS 3040 EATON - 125919		PLATÔ 330 mm FORD CARGO 816 e 1119- CUMMINS 4.5L 0 EURO 5 - TODOS DE 2012 ISB -
WFB-9.1429		F81A7548AC 1271029 (EATON)		PLATÔ EATON 365 mm - CAMINHÃO - 1317/1319 1517/1519 1717/1719 - CUMMINS 3.91 - 170 CV (DE 2011 ED) - CAMINHÃO - 1722/1723 - 2422/2423 - 1723/2423 - (2012...) CUMMINS 5.91 - 220 CV - (DE 2011 ED)
DIÂM.ENCAIXE ARRUELAS = 70 MM				















FORD				
WFB-9.1430		1271010 (EATON)	 <p>DIÂM.ENCAIXE ARRUELAS = 70 MM</p>	<p>PLATÔ 395 mm</p> <p>NOVO FORD CARGO CAMINHÃO1723 KOLECTOR - 2012 ...1729 RÍGIDO / 1729 TRACTOR FORD CARGO 2428e/2429 - 2622 motor Cummins 5.91 - 275 CV</p>
WFB-9.1432		1271010 (EATON)	 <p>DIÂM.ENCAIXE ARRUELAS = 80 MM</p>	<p>PLATÔ 395 mm</p> <p>NOVO FORD CARGO CAMINHÃO1723 KOLECTOR - 2012 ...1729 RÍGIDO / 1729 TRACTOR FORD CARGO 2428e/2429 - 2622 motor Cummins 5.91 - 275 CV</p>
WFB-9.1435		F81A7548AC 1271029 (EATON)	 <p>DIÂM.ENCAIXE ARRUELAS = 80 MM</p>	<p>PLATÔ SACHS 380 mm / LUK 365 mm</p> <p>- CAMINHÃO - 1317/1319 1517/1519 1717/1719 - CUMMINS 3.91 - 170 CV (DE 2011 ED) - CAMINHÃO - 1722/1723 - 2422/2423 - 1723/2423 - (2012...) CUMMINS 5.91 - 220 CV - (DE 2011 ED)</p>
WFB-9.1436		343151000645 OR-457548AB SACHS 3100 EATON 125755		<p>PLATÔ SACHS 430 mm</p> <p>1932, 1932R, 1933, 3132, 3133 MOTOR CUMMINS 8.31 - 320 CV - TODOS</p>
WFB-9.1443		125717 (EATON)		<p>PLATÔ EATON 395 mm</p> <p>FORD CARGO 1630, 1730, 1731, 2324, 2422, 6 X 4, 2425 2622, 2626, 2630, 2631, 3224, 3530, 4030, 4031, 4331, 5031, 4331 S MAXION</p> <p>CÂMBIO SEM MORINGA</p>
WFB-9.1444		125562 (EATON)		<p>PLATÔ EATON 365 mm</p> <p>FORD CARGO 1117, 1215, 1217, 1218, 1317, 1415, 1416, 1418, 1419, 1517, 1519, 1615, 1617, 1618, 1619, 1717, 2217, 2218, 2219, 2319, 1421, 1422, 1521, 1522, 1721, 1722, 2322, 2421, 2422 6X2, 3222, F-12000, F-14000, F-16000, ATÉ JULHO/1999 ÔNIBUS 1618, 1621</p> <p>CÂMBIO SEM MORINGA</p>



GENERAL MOTORS				
WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1011		52.259.658 52.259.659 7.333.430		- OPALA (DE 11/73 A 11/89) - COMODORO (DE 11/73 A 11/89) - CARAVAN (DE 11/73 A 11/89) - DIPLOMATA 2.5 / 4.1L (DE 11/73 A 11/89)
WFB-9.1012		52.259.658		- CHEVETTE (TODOS) - CHEVY 500 (TODOS) - HATCH - MARAJÓ (DE 01/80 A 12/89) - IPANEMA
WFB-9.1013		93.291.794 93.335.676 900.018		- A20 BONANZA 6CC (TODOS) - A-60/70/80/90 - 4.8 - 6 CILINDROS - A60 / C60 / D60 PERKINS (APÓS 9/80) - CAMINHÃO 6000 (ATÉ 1960) - C10 ESPECIAL MAXION Q20B 4/54 (TODOS) - C10-1000 / C20 / C60 - C20 - 6CC (TODOS) - C60 MOTOR 261 - C60/70 - 4.8 - 6 CILINDROS - D10 PERKINS ASPIRADO (DE 01/81 ED) - D20 TURBO MAXION (TODOS) - D20 / D40 / D60P / D70 - D60 PERKINS - D40 MAXION (DE 85 A 95) - D74 / D75 / D78 - C/ MOTOR PERKINS - GM 3-500 / 6-100 / 6-150 MWM MAXION HD - GM 11000 / 12000 / 14000 / 22000 - GMC 6-100 / 6-150 MAXION (DE 1997 ED) - SILVERADO (DE 01/97 ED) - SILVERADO - ASPIRADO MAXION (DE 01/97 ED) - SILVERADO TURBO SPIRIT - MWM (DE 01/97 ED)
WFB-9.1035		SACHS 3367 EATON 125802 94.609.464 REFORÇADO		PLATÔ SACHS 325 / 330 mm GM 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 21000, 22000 MAXION (Q20 B6)
WFB-8.1035		SACHS 3367 EATON 125802 94.609.464		PLATÔ SACHS 325 / 330 mm GM 11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 21000, 22000 MAXION (Q20 B6)







GENERAL MOTORS				
WFB-9.1041		94.609.466		- D60, 70, 90 MAXION Q20 B6 - (TODOS) - D60, 80, 90 MAXION PERKINS 6358 - (TODOS)
WFB-9.1061		93.D2934		- D60 C/MOTOR DETROIT (ATÉ 09/1980)
WFB-9.1360		15.538.162 SACHS - 3359 LUK 500.084.10		PLATÔ LUK 365 mm (Com Moringa) PLATÔ SACHS 380 mm (Com Moringa) - CAMINHÃO GM 12170 / 14190 / 16220 MOTOR CARTERPILLAR 3116 TDI - 172 / 218 CV (IMPORTADO) - CX FS 5205 A 6306 A - (SERVO)
WFB-9.1368		125563 (EATON)		PLATÔ EATON 365 mm GMC - 12170 / 14190 / 15190 / 16220 JULHO / 2000 CÂMBIO COM MORINGA






INTERNATIONAL

WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1363		125713 (EATON)		PLATÔ EATON 395 mm - CAMINHÃO 4.400 I - 6X4 EURO 3 (TODOS)
WFB-9.1429		1271029 (EATON)		PLATÔ EATON 365 mm - CAMINHÃO - 4.400 I - DURASTAR 4X2, 6X2 - EURO 3 (TODOS) - ÔNIBUS NEOBUS - MIDBUS - 11 TON - (TODOS)






IVECO				
WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1320		8060.45A 7138964 71444597 SACHS 3325		PLATÔ SACHS 350 mm - CAMINHÃO EURO CARGO E21/ E1260 - IVECO 8060.45A
WFB-9.1323		7145819 / 8060.25R / T1314161 EATON 125800 SACHS 3362		PLATÔ EATON 330 mm / PLATÔ SACHS 325 mm - CAMINHÃO EURO CARGO E15/ E120 - IVECO 8060.25R - CAMINHÃO 160E21 - (DE 01/97 A 12/2002)
WFB-9.1336		42102103 190.0756 190.4779 190.4780 190.4785 190.4796 190.5282 SACHS 3366		PLATÔ EATON / SACHS / VALEO 430 mm - CAMINHÃO 190 / 240 / 260 - EUROCARGO 150E / 170 E 27 / 260E / 320E - EUROFIRE 150 E 27 / EUROSTAR 190E / 240C / 240E / 260E / 400E / 440E EUROSTAR 190E / 240C / 240E / 400E / 440E - EUROTECH 180E / 190E / 240E / 260E / 325E / 400E / 440E - EUROTRAKER 190E / 260E / 330E / 340E / 380E / 400E / 410E / 440E / 720E / 330.30ANW - 190 >>48 / 240>>36 / 260>>48
WFB-9.1360		SACHS 3359		PLATÔ SACHS 350 mm - CAMINHÃO EURO CARGO TECTOR 170 E21 MWM 6.10 TCA (TODOS)
WFB-9.1367		503 101 330 3391		PLATÔ SACHS 350 / 380 mm - EUROCARGO TECTOR 170 E22 / 230 E22 / 230 E24 - EUROCARGO SCUDATO CC 170 E23 - ÔNIBUS CC 170 E22 - (APÓS 2004) / 5.9 TDI EURO2 / EURO3
WFB-9.1431		5949890189 SACHS 3399		PLATÔ SACHS 330 mm IVECO (330 mm) EMBREAGEM DE EMPURRAR VERTIS 90 V 16, 90 V 18, TRANSMISSÃO ZF 5-S-420 HD EURO 3 EURO 5 NEF-4 TODOS 9 TONELADAS
WFB-9.1434		SACHS 3398		PLATÔ SACHS 430 mm Caminhão IVECO STRALIS 360 – CURSOR 9 EURO5 STRADALIS 360 / 380 / 410 / 460 CURSOR13 EURO 3 STRALIS 400 / 440 / 480 CURSOR 13 EURO 5 – AS -TRONIC
WFB-9.1437		SACHS 3400 EATON 125910		PLATÔ SACHS / EATON 362 mm IVECO VERTIS 130 V 18 EURO 3 130 V 19 EURO 5 - TODOS 13 TONELADAS
WFB-9.1438		5949890189 SACHS 3399		PLATÔ SACHS 330 mm IVECO (330 mm) EMBREAGEM DE EMPURRAR VERTIS 90 V 16, 90 V 18, TRANSMISSÃO ZF 5-S-420 HD EURO 3 EURO 5 NEF-4 TODOS 9 TONELADAS

IVECO				
WFB-9.1440		SACHS 3401		<div>PLATÔ SACHS 395 mm</div> <div>- CAMINHÃO - IVECO STRADALLE 240 E 255 - 6 X 2 TECTOR NEF6 EURO 3 / EURO 5 - CX ZF 1100 TD</div>



JOHN DEERE				
WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1009S		AL.2116.T AL.2216.T AM.1284.T		- TRATORES SÉRIE 4020 - (DE 68 A 75)
WFB-9.1025S				- 49 X 50279A - AM 3983T - AP 20489T - AT 10500 - AT 17464 - 23010T - X1D 59581A
KIT WFB-9.1604				- TRATORES - E115045D / F10 / 5055D / 5055E / 5065E/ 5075E / 5041 / 5041C / 5036 / 5036C / 5103 / 5210 / 5220 / 5310 / 5310S / 5320 / 5410 / 5415 / 5415H / 5425 / 5425H / 5425HC / 5510 / 5204 / 5303 / 5403 / 5420 / 5420N / 5425N / 5503 / 5520 / 5520N / 5320N / 5310 / 5600 / 5610 / 5615 / 5625 / 5700 / 5705 / 5715 / 5715HC / 5725H / 5725HC / 5725N / E11 5750 / 5754 / 5800 / 5804 / 5850 / 5-750 / 5-754 / 5.800 / 5-850 / 5-850 / 5-854 / 5-900
WFB-9.1604A		R173314 R141076		- TRATORES - 5045D / 5045E / 5055D / 5055E / 5065E/ 5075E / 5041 / 5041C / 5036 / 5036C / 5103 / 5210 / 5220 / 5310 / 5310S / 5320 / 5410 / 5415 / 5415H / 5425 / 5425H / 5425HC / 5510 / 5204 / 5303 / 5403 / 5420 / 5420N / 5425N / 5503 / 5520 / 5520N / 5320N / 5310 / 5600 / 5610 / 5615 / 5625 / 5700 / 5705 / 5715 / 5715HC / 5725H / 5725HC / 5725N / 5750 / 5754 / 5800 / 5804 / 5850 / 5-750 / 5-754 / 5.800 / 5-850 / 5-850 / 5-854 / 5-900
WFB-9.1604B		CH18562		- TRATORES - 5045D / 5045E / 5055D / 5055E / 5065E/ 5075E / 5041 / 5041C / 5036 / 5036C / 5103 / 5210 / 5220 / 5310 / 5310S / 5320 / 5410 / 5415 / 5415H / 5425 / 5425H / 5425HC / 5510 / 5204 / 5303 / 5403 / 5420 / 5420N / 5425N / 5503 / 5520 / 5520N / 5320N / 5310 / 5600 / 5610 / 5615 / 5625 / 5700 / 5705 / 5715 / 5715HC / 5725H / 5725HC / 5725N / 5750 / 5754 / 5800 / 5804 / 5850 / 5-750 / 5-754 / 5.800 / 5-850 / 5-850 / 5-854 / 5-900
WFB-9.1604C		R141075		- TRATORES 5045D / 5045E / 5055D / 5055E / 5065E/ 5075E / 5041 / 5041C / 5036 / 5036C / 5103 / 5210 / 5220 / 5310 / 5310S / 5320 / 5410 / 5415 / 5415H / 5425 / 5425H / 5425HC / 5510 / 5204 / 5303 / 5403 / 5420 / 5420N / 5425N / 5503 / 5520 / 5520N / 5320N / 5310 / 5600 / 5610 / 5615 / 5625 / 5700 / 5705 / 5715 / 5715HC / 5725H / 5725HC / 5725N / 5750 / 5754 / 5800 / 5804 / 5850 / 5-750 / 5-754 / 5.800 / 5-850 / 5-850 / 5-854 / 5-900
WFB-9.1604D		R137609		- TRATORES - 5045D / 5045E / 5055D / 5055E / 5065E/ 5075E / 5041 / 5041C / 5036 / 5036C / 5103 / 5210 / 5220 / 5310 / 5310S / 5320 / 5410 / 5415 / 5415H / 5425 / 5425H / 5425HC / 5510 / 5204 / 5303 / 5403 / 5420 / 5420N / 5425N / 5503 / 5520 / 5520N / 5320N / 5310 / 5600 / 5610 / 5615 / 5625 / 5700 / 5705 / 5715 / 5715HC / 5725H / 5725HC / 5725N / 5750 / 5754 / 5800 / 5804 / 5850 / 5-750 / 5-754 / 5.800 / 5-850 / 5-850 / 5-854 / 5-900

MASSEY FERGUNSON				
WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1016S		358.5341 487.874.M2 526.465		- TRATYOR 55 X (DE 01/76 ED) - TRATOR 65X (DE 01/76 ED) - TRATOR 235 (DE 01/76 ED) - TRATOR 265 (DE 01/76 ED) - TRATOR 270 (DE 01/76 ED) - TRATOR 275 (DE 01/76 ED) - TRATOR 285 (DE 01/76 ED) - TRATOR 290 / 290/4 / 290/LS (DE 01/83 ED) - TRATOR 292 (DE 01/76 ED) - TODOS OS EATON E CLARK
WFB-9.1017S		487.567.M2 526.464		- TRATOR 50X - TRATOR 235
WFB-9.1024S		314.5013.M1 524.850 524.800		- TRATOR 295 (TODOS) - TRATOR 296 (TODOS)
WFB-9.1601				- TRATOR 290 - TRATOR 650 HD - TRATOR 660 HD - TRATOR 680 HD - CARREGADEIRA DE CANA
WFB-9.1602		3.585.341-M1		- TRATOR 265 - TRATOR 275 - TRATOR 290






MERCEDES BENZ

WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1005S		308 254 7020		<ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÕES 608 / 709 / 808 / 809 / 811 / 813 / 911B / 913 / 1013B / 1113 (MOTOR OM 352, 353 E 358) (DE 03/77 ED) - CAMINHÕES 1113B / 1313 / 1322 / 1413 / 1417 (TODOS ANO 1982) - CAMINHÕES 1513 / 1813 (6x2) - ÔNIBUS OF 1113 / 1313 / 1413 - FURGÃO 408D / 408 DG / 508D / 508DG (PARA SISTEMA HIDRÁULICO)
WFB-9.1007S		345 254 7020 312 319 8001 000 254 0020 REFORÇADO		<ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÕES 608 / 708D/E / 709 / 808 / 809 / 811 / 813 / 911B / 913 - C/MOTOR OM-314 - 85CV (TODOS) - CAMINHÕES 1111 - C/MOTOR OM321 - (APÓS 1964) - CAMINHÕES 1013B / 1113 / 1114 / 1116 / 1313 / 1314 / 1315 / 1316 / 1322 / 1413 / 1417 - C/MOTOR OM352 (TODOS ANO 1982) - CAMINHÕES 1117 / 1517 / 1518 / 2217 - C/MOTOR OM352 156CV - CAMINHÕES 1513 / 1516 / 1813 (6x2) / 2013 / 2014 / 2018 / 2214 / 2215 / 2216 / 2217 / (MOTOR OM 314NP - 335.216) - FURGÃO 408D / 408 DG / 508D / 508 DG (SISTEMA ALAVANCA) - ÔNIBUS OF 1113 / 1313 / 1413 / O321 - MOTOR OM 321 - ÔNIBUS OF 1314 / 2013 - C/MOTOR OM352-130CV - ÔNIBUS O365 - C/MOTOR OM352
WFB-8.1007S		345 254 7020 312 319 8001 000 254 0020		<ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÕES 608 / 708D/E / 709 / 808 / 809 / 811 / 813 / 911B / 913 - C/MOTOR OM-314 - 85CV (TODOS) - CAMINHÕES 1111 - C/MOTOR OM321 - (APÓS 1964) - CAMINHÕES 1013B / 1113 / 1114 / 1116 / 1313 / 1314 / 1315 / 1316 / 1322 / 1413 / 1417 - C/MOTOR OM352 (TODOS ANO 1982) - CAMINHÕES 1117 / 1517 / 1518 / 2217 - C/MOTOR OM352 156CV - CAMINHÕES 1513 / 1516 / 1813 (6x2) / 2013 / 2014 / 2018 / 2214 / 2215 / 2216 / 2217 / (MOTOR OM 314NP - 335.216) - FURGÃO 408D / 408 DG / 508D / 508 DG (SISTEMA ALAVANCA) - ÔNIBUS OF 1113 / 1313 / 1413 / O321 - MOTOR OM 321 - ÔNIBUS OF 1314 / 2013 - C/MOTOR OM352-130CV - ÔNIBUS O365 - C/MOTOR OM352
WFB-9.1020S		320 250 0015 345 981 7901 343 254 0010		<ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÕES 1418 / 1424 / 1519 / 1520 / 1620 / 1621 / 1624 / Motor 355 (DE 72 ED) - CAMINHÕES 1418 / 1424 / 1519 / 1520 / 1618 / 1620 / 1621 / 1623 / 1624 / MOTOR OM355/5 - 192 CV (DE 77 ED) - CAMINHÃO 1920 / 1923 / 1924 / 1932 MOTOR OM403
WFB-9.1021S		304 250 0315 345 981 7501 335 254 0010		<ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÕES L/LK/LS 1519 / 1520 / 1924 - CAMINHÕES LS/LK 2219 - CAMINHÃO LG 1819 - CAMINHÕES LS 1819 / 1524 - ÔNIBUS O331 / O326 / O355 / O364





MERCEDES BENZ

WFB-9.1300		321 250 0515 340 250 0215 352 250 0115 352 250 0515 SACHS 3358 ALTO REFORÇADO		PLATÔ SACHS 250 / 280 mm - CAMINHÕES 608 / 708D/E / 709 / 808 / 809 / 811 / 813 / 911B / 913 - C/MOTOR OM-314 - 85CV (TODOS) - CAMINHÕES 1111 - C/MOTOR OM321 - (APÓS 1964) - CAMINHÕES 1013B / 1113 / 1114 / 1116 / 1313 / 1314 / 1315 / 1316 / 1322 / 1413 / 1417 - C/MOTOR OM352 (DE 01/73 ED) - CAMINHÕES 1117 / 1517 / 1518 / 2217 - C/MOTOR OM352 156CV CAMINHÕES 1513 / 1516 / 1813 (6x2) / 2013 / 2014 / 2018 / 2214 / 2215 / 2216 / 2217 / (MOTOR OM 314NP - 335.216) - FURGÃO 408D / 408 DG / 508D / 508 DG (SISTEMA ALAVANCA) - ÔNIBUS 0321 / O352 (ATÉ 12/71) - ÔNIBUS OF 1113 / 1313 / 1413 / O321 - MOTOR OM 321 - ÔNIBUS OF 1314 / 2013 - C/MOTOR OM352-130CV - ÔNIBUS O365 - C/MOTOR OM352
WFB-8.1300		321 250 0515 340 250 0215 352 250 0115 352 250 0515 SACHS 3358 ALTO		PLATÔ SACHS 250 / 280 mm - CAMINHÕES 608 / 708D/E / 709 / 808 / 809 / 811 / 813 / 911B / 913 - C/MOTOR OM-314 - 85CV (TODOS) - CAMINHÕES 1111 - C/MOTOR OM321 - (APÓS 1964) - CAMINHÕES 1013B / 1113 / 1114 / 1116 / 1313 / 1314 / 1315 / 1316 / 1322 / 1413 / 1417 - C/MOTOR OM352 (DE 01/73 ED) - CAMINHÕES 1117 / 1517 / 1518 / 2217 - C/MOTOR OM352 156CV CAMINHÕES 1513 / 1516 / 1813 (6x2) / 2013 / 2014 / 2018 / 2214 / 2215 / 2216 / 2217 / (MOTOR OM 314NP - 335.216) - FURGÃO 408D / 408 DG / 508D / 508 DG (SISTEMA ALAVANCA) - ÔNIBUS 0321 / O352 (ATÉ 12/71) - ÔNIBUS OF 1113 / 1313 / 1413 / O321 - MOTOR OM 321 - ÔNIBUS OF 1314 / 2013 - C/MOTOR OM352-130CV - ÔNIBUS O365 - C/MOTOR OM352
WFB-9.1305		002 250 4615 000 250 4615 001 250 9315 381 250 0415 SACHS 3324		PLATÔ SACHS 330 mm - CAMINHÕES 1214 / 1218 / 1318 / (DE 1993 ED) - CAMINHÃO 1217 / 1319 / 1417 / 1419 / 1621 / 1717 / 1721 MOTOR OM 366A 170cv (DE 01/84 ED) - CAMINHÕES 1414 / 1418 (ATÉ 95) - CAMINHÕES 1517 / 1518 (DE 1984 ED) - CAMINHÕES 1614 / 1714 / 2214 (DE 1987 ED) - CAMINHÕES 2218 / 2314 / 2318 (ATÉ 93) - ÔNIBUS O371 (C/MOTOR OM366 TODOS ATÉ 92) - ÔNIBUS OF/OH 1113 (ATÉ 92) - ÔNIBUS OF 1115 / OH 1118 / OH 1214 / OF/OH 1315 / OH 1318 / OF 1319 (ATÉ 92) - ÔNIBUS OF/OH 1618 (ATÉ 92 / OH 2418)







MERCEDES BENZ

WFB-9.1306		001.250.0315 SACHS 3330		PLATÔ SACHS 380 mm <ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÃO E ÔNIBUS 1518 (TODOS) - CAMINHÃO 1524 (DE 1985 A 1987) - CAMINHÃO 1525 (DE 1987 ED) - CAMINHÃO 1924 (ATÉ 08/77) - ÔNIBUS O370-R (ATÉ 1987) - ÔNIBUS O370-U / O371-R / O371-U/UP (TODOS) - ÔNIBUS O370 C/MOTOR OM355/5 204CV (TODOS) - ÔNIBUS O370 C/MOTOR OM355/5A 122CV (TODOS) - ÔNIBUS O370-UP (DE 1985 ED) - ÔNIBUS OH 1418 / OH 1419 (APÓS CHASSI 793.543) - ÔNIBUS OH 1518 / 1520 / 1524 / 1525 / 2225
WFB-9.1307		000 250 1915 000 250 2515 000 250 7415 000 250 7715 SACHS 3327		PLATÔ SACHS 420 mm <ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÃO 1924 E 1924A / 1921 / 1930 / 1625 / OBS.: NÃO SERVE COM MOTOR 014447L - CAMINHÃO E ÔNIBUS 1525 / 1625 / 1630 / 1924 / 1929 / 1932 / 1934 / 2225 / 2325 - ÔNIBUS O370 C/MOTOR OM355/5 204CV (TODOS) - ÔNIBUS O370 C/MOTOR OM355/5A 122CV (TODOS) - ÔNIBUS O370 C/MOTOR 355/6 - ÔNIBUS O371 C/MOTOR 355/5 E 355/6R - ÔNIBUS O371-R / O371-UP - ÔNIBUS O400 / OH2325
WFB-9.1308		308 250 7215 308 250 7015 000 250 1715 000 250 3115 000 250 3715 000 250 4015 SACHS 3310		PLATÔ SACHS 250 mm <ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÕES 608 / 708 / 709 / 808 / 809 / 811 / 813 / 911B / 913 / 1013B / 1113 (MOTOR OM 352, 353 E 358) - CAMINHÕES 1113B / 1313 / 1322 / 1413 / 1417 (TODOS ANO 1982) - CAMINHÕES 1513 / 1813 (6x2) - ÔNIBUS OF 1113 / 1313 / 1413 - FURGÃO 408D / 408 DG / 508D / 508DG (PARA SISTEMA HIDRÁULICO)
WFB-9.1311		000.250.7615		PLATÔ SACHS 420 mm <ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÃO 1932 / 1033 / 1034 C/MOTOR OM355/6LA 326CV - CAMINHÃO 1933 / 1934 (DE 10/1987 ED) - ÔNIBUS O303 / O370-RSD C/MOTOR OM355/6LA 326CV (TODOS) - ÔNIBUS O371-RSD C/MOTOR OM355/6LA 326CV (TODOS)
WFB-9.1312		321 250 1315 345 250 0215 352 250 0115 352 250 0515 340 250 0215 SACHS 3358 (BAIXO) REFORÇADO		PLATÔ SACHS 310 mm <ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÕES 608 / 709 / 808 / 809 / 811 / 813 / 911B / 913 / 1013B / 1113 (TODOS ANO 82) - MOTOR OM 352, 353 E 358 - CAMINHÕES 1113 / 2013 / 2214 / 2217 (DE 1987 ED) - CAMINHÕES 1113B / 1313 / 1322 / 1316 / 1317 / 1318 / 1413 / 1417 / 1516 (TODOS ANO 82) - CAMINHÕES 1114 / 1316 / 1317 / 1518 - C/MOTOR 352 (DE 08/1982 ED) - CAMINHÕES 1116 / 1314 / 1513 / 1514 / 1516 / 1813 (6X2) / 1816 - C/MOTOR 352A 156CV - FURGÃO 408D / 408 DG / 508D / 508DG (PARA SISTEMA ALAVANCA) - ÔNIBUS O362 / O364 / O366 / OH1316 - ÔNIBUS OF 1313 / 1113 / 1413 - 1316 / 1317 / 1318 / 1516 / 1518 - ATÉ MOTOR 838.704 COM PLATÔ DE ALAVANCA



MERCEDES BENZ

WFB-8.1312		321 250 1315 345 250 0215 352 250 0115 352 250 0515 340 250 0215 SACHS 3358 (BAIXO)		PLATÔ SACHS 310 mm - CAMINHÕES 608 / 709 / 808 / 809 / 811 / 813 / 911B / 913 / 1013B / 1113 (TODOS ANO 82) - MOTOR OM 352, 353 E 358 - CAMINHÕES 1113 / 2013 / 2214 / 2217 (DE 1987 ED) - CAMINHÕES 1113B / 1313 / 1322 / 1316 / 1317 / 1318 / 1413 / 1417 / 1516 (TODOS ANO 82) - CAMINHÕES 1114 / 1316 / 1317 / 1518 - C/MOTOR 352 (DE 08/1982 ED) - CAMINHÕES 1116 / 1314 / 1513 / 1514 / 1516 / 1813 (6X2) / 1816 - C/MOTOR 352A 156CV - FURGÃO 408D / 408 DG / 508D / 508DG (PARA SISTEMA ALAVANCA) - ÔNIBUS O362 / O364 / O366 / OH1316 - ÔNIBUS OF 1313 / 1113 / 1413 - 1316 / 1317 / 1318 / 1516 / 1518 - ATÉ MOTOR 838.704 COM PLATÔ DE ALAVANCA
WFB-9.1320		001 250 2215 EATON 125807 SACHS 3325		PLATÔ EATON 362 PLATÔ SACHS 350 / 362 / 380 / 395 mm - CAMINHÕES L1611 / 1622 / L1721 / L1721S / L1722S / LK 1621 / LK 1721 / LS 1622 - ÔNIBUS OF1620 / O370UL
WFB-9.1321		001 250 9215 002 250 3215 SACHS 3345		PLATÔ SACHS 430 mm - CAMINHÕES LS 1634 / 1735 / 1935 / 1938 / 1940 / 1941 / 1945 / 2435 / 2629 / 2635 / 2637 - CAMINHÕES OH 1227 / 1234 / 1424 / 1634 / 1729 / 1733 / 1735 / 1824 / 1827 / 1831 / 1834 / 1838 / 1844 / 1850 / 1853 / 1929 / 1935 / 1948 / 2024 / 2027 / 2031 / 2038 / 2044 / 2050 / 2429 / 2435 / 2448 / 2524 / 2527 / 2529 / 2531 / 2534 / 2535 / 2538 (ARGENTINO) - CAMINHÕES E ÔNIBUS 1935 / 1941 (ATÉ 06/94) - ÔNIBUS O350 - ÔNIBUS O371RS / RSD / RSL (DE 01/94 ED) - ÔNIBUS O400RSD / O400RSD/SER - ÔNIBUS O400-UP / OH 1628L / OH 1635L / OH 1636 (EMBREAGEM DE PUXAR - DISCO SIMPLES)
WFB-9.1324		001 250 0715 SACHS 3383		PLATÔ SACHS 420 mm - CAMINHÃO 1518 / 1520 / 1524 / 1525 / 1625 - CAMINHÃO LS 1924 / 1929 / 1930 / 1932 / 1933 / 1934 / 2225 / 2325 - CAMINHÃO 1630 (DE 08/93 ED) - CAMINHÃO 1632 - ÔNIBUS O370 / O371RS / O400 / OH 1428







MERCEDES BENZ





WFB-9.1326		001 250 0815 000 250 9515 SACHS 3326		PLATÔ SACHS 280 / 310 mm <ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÕES / ÔNIBUS / MICROBUS - 609 / 709 / 710 / 710C / 712 / 712C / 715 / 808 / 809 / 811 / 812 / 813 / 814 / 911B / 912 / 913 / 914 / 914C - 1013-B / 1014 / 1113 / 1214 / OM364-LA (DE 1987 ED) - ACCELO 915C / 1214C / 1215C - ATEGO - 1315 / 1318B / 1418 / 1518 / 1718 (DE 01/99 ED) - FURGÃO 408D / 408DG / 508D / 508DG - ÔNIBUS OF 1313 / 1113 / 1413 (EMBREAGEM DE PUXAR)
WFB-9.1337		001 250 4515 001 250 0415 SACHS 3338		PLATÔ SACHS 380 mm (EMBR. DUPLA) <ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÕES 1929 / 1935 / 1936 / 1941 (ATÉ 06/94) - CAMINHÕES 2431 / 2438 C/MOTOR OM 441 - CAMINHÕES 2625 (TODOS) - ÔNIBUS O371RS/RSD/RSL (ATÉ 12/93) - OBSERVAÇÃO - TODOS COM EMBREAGEM DUPLA
WFB-9.1341		000 250 7515		<ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÃO 1632 LP - CAMINHÕES 1632 / 1635 / 1638 / 1644 / 1929 / 1935 / 1936 / 1938 / 1944 / 1945 / 1948 / 2035 / 2233 / 2235 / 2238 / 2244 / 2438 / 2628 / 2633 / 2635 / 2636 / 2638 / 2644 / 3036 / 3038 / 3328 / 3333 / 3335 / 3338 / 3344 / 3528 / 3536 / 3844 / 4044 / 4436 / 4844
WFB-9.1356		002 250 4115 002 250 4715 002 250 6715 A002.250.6515 SACHS 3377 VALEO 102.03 EATON 125.634		PLATÔ SACHS / EATON / VALEO 430 mm <ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÕES ACTROS / AXOR 1634 / 1831 / 1843 / 1938 / 1944 / 2031L / 2035 / 2038 / 2040 / 2044 / 2533 / 2540 / 2525 / 2543 / 2544 / 2631 / 2826 / 2831 - CAMINHÕES ATEGO 1823 / 1828 / 2523 / 2528 / 2628 ECONIC - ÔNIBUS O400 RS/D/E C/MOTOR OM457 LA - CÂMBIO ZF (A PARTIR DE 2003 - TODOS C/DISCO SIMPLES E EMBREAGEM DE PUXAR) - ÔNIBUS O500 R/RS/RSD C/MOTOR OM926 LA - CÂMBIO ZF (A PARTIR DE 2003 - TODOS C/DISCO SIMPLES E EMBREAGEM DE PUXAR)
WFB-9.1378		001 250 0615 SACHS 3388		PLATÔ SACHS 400 mm (EMBR. DUPLA) <ul style="list-style-type: none"> - EMBREAGEM DE 400mm - CAMINHÕES ACTROS / AXOR 2638 - C/MOTOR OM457-LA 380 CV - CAMINHÕES AXOR 2640 - (6x4) / 2644 (6x4) RODOVIÁRIO - CAMINHÕES AXOR 3340 (6x4) / 3344 (6x4) - CAMINHÕES AXOR 4140 (6x4) / 4144 (6x4) TODOS - CAMINHÕES 1938 / 2638 (OM457LA 380CV)

MERCEDES BENZ





WFB-9.1397		001 250 9915 002 250 6515 002 250 0015 EATON 125806 SACHS 3309		PLATÔ EATON 362 / 395 PLATÔ SACHS 350 / 362 / 395 mm <ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÕES 1218C / 1315 / 1318 / 1418 / 1420 / 1518 / 1620 / 1622 / 1715NTC / 1718M / 1718NTC / 1720 / 1725 / 1728 - CAMINHÕES ATEGO 1720 E 2425M (DE 01/96 ED) - CAMINHÃO 1215-C ELETRÔNICO - ÔNIBUS O500M (APÓS 2001) / O500U - ÔNIBUS OF1417 / OF 1418 / OF 1420 / OF 1520 / OF 1521 / OF 1620 / OF 1721 / OF 1722 - ÔNIBUS OH 1417 / OH 1418 / OH 1428 / OH 1520 / OH 1521 / OH 1621LA / OH 1722 / OH 1725 (CÂMBIO G60-6 E G85-6 ALAVANCA)
WFB-9.1423		002.250.6315 SACHS 3390		PLATÔ SACHS 430 mm <ul style="list-style-type: none"> - ÔNIBUS 0-500 R, OM-926 LA MOTOR ELETRÔNICOS (DE 09/2003 ED) - ÔNIBUS 0-500 RSD, OM-457 LA (DE 09/2003 ED)

NEW HOLLAND				
WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1009S		400.003		- CLAYSON 1350 - CLAYSON 1530 - CLAYSON 4040 - CLAYSON 5050
WFB-9.1016S		E4NN 7580AA D8NN 7580BB		- COLHEITADEIRAS 4040/ 5030 / 5050 / 8040 / 8055 / TC55 / TC57 / CA1530 - TRATORES 4600 / 4610 / 4630 / 5600 / 5610 / 5630 / 6600 / 6610 / 6630 / 7610 / 7630 / 7810 / 7830 / 8030 / 8BR
KIT WFB-9.1603		KIT WFB-9.1603		- TRATOR TL 65E - TRATOR TL 70PL - TRATOR TL 75 - TRATOR TL 80PL - TRATOR TL 85E - TRATOR TL 90PL
WFB-9.1603A		5167173		- TRATOR TL 65E - TRATOR TL 70PL - TRATOR TL 75 - TRATOR TL 80PL - TRATOR TL 85E - TRATOR TL 90PL
WFB-9.1603B		87345759 AAL5600		- TRATOR TL 65E - TRATOR TL 70PL - TRATOR TL 75 - TRATOR TL 80PL - TRATOR TL 85E - TRATOR TL 90PL
WFB-9.1603C		2143121 5167167		- TRATOR TL 65E - TRATOR TL 70PL - TRATOR TL 75 - TRATOR TL 80PL - TRATOR TL 85E - TRATOR TL 90PL
WFB-9.1603D		5167184 NH		- TRATOR TL 65E - TRATOR TL 70PL - TRATOR TL 75 - TRATOR TL 80PL - TRATOR TL 85E - TRATOR TL 90PL







SCANIA				
WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1015S		133.011 215.131		- B75 / B76 / B110 / B111 - BR115 / BR116 / K112 / K113 - L75 / L76 / - L110 / L111 / S112 / 75, 76, 100, 110, 111,112
WFB-9.1314		1.321.260 1.386.160 1.393.163 382.413 SACHS 3353		PLATÔ SACHS 430 mm - K112 - K113 (5 E 6 MARCHAS) - R112 DSC 11/14 (TODOS) - R142 DSC 11/14 (TODOS) - S113 (5 E 6 MARCHAS) - T112 DSC 11/14 - T113 DSC 11/14 - T142 DSC 11/14 - T143 DSC 11/14 - TR112 / TR113 - SÉRIE 2 - R/T 112 DSC11 / R/T 142 DSC14 - SÉRIE 3 - R/T 113 DSC11 / R/T 143 DSC14 - SÉRIE 113 - SÉRIE 142
WFB-9.1329		1.393.161 1.407.430 1.545.062 EATON 125708 SACHS 3352		PLATÔ EATON / SACHS 430 mm - BUS K113, DSC11, T143 DSC14, K/S 113 DSC11 - CAMINHÃO E ÔNIBUS SC P-93 (ARGENTINO) (TODOS) - ÔNIBUS H113 DSC11 / K113 / R113 DSC11 / R143 DSC14 / T/TH113 DSC11 / T113 DSC11 / T143 DSC14 / K/S 113 DSC11 / S113 DSC - (DE 1996 ED) - S113 (7 E 8 MARCHAS) (DE 1996 ED) - SÉRIE 4 - 114G / 340 - SÉRIE 93 DN9 / DS / DSC9 / K402 - SÉRIE 133 DC / DS / DTC11 / K402-1
WFB-9.1372		352.750 1.367.604 SACHS 3375		PLATÔ SACHS / VALEO 420 mm - CAMINHÕES K113 DSC 11 (5-6 MARCHAS - TODOS) - CAMINHÕES R112 DSC 11/14 (TODOS) - CAMINHÕES R142 DSC 11/14 (TODOS) - CAMINHÕES S113 DSC 11 (5-6 MARCHAS - TODOS) - CAMINHÕES T112 DN/DS/DSC 11/14 (TODOS) - CAMINHÕES E ÔNIBUS F112 HL, 113 HL, K113, S113, DN/DS 11, BR 116, D11 (DE 1982 ED) - CAMINHÕES E ÔNIBUS K112 DN/DS (DE 1982 ED) - CAMINHÕES E ÔNIBUS K112 DSC 11 (DE 1989 ED) - CAMINHÕES E ÔNIBUS L113 DN/DS 11 11 (DE 1991 ED) - CAMINHÕES E ÔNIBUS S112 DN/DS 11 11 (DE 1982 A 1989)

SCANIA				
WFB-9.1374		208.200 133.011 SACHS 3379		PLATÔ SACHS 420 / 430 mm COM BUCHA PLÁSTICA <ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÕES E ÔNIBUS - B-75, B-76, B-110, B-111 - BR-115, BR-116 - F94 (TODOS) - GA 6X4 - K-94, K112, K 124 - L-75, L-76, L-94, L-100, 101, 11 - LK-11 - LS-76, LS-101, LS-110, LS-111 - LT-75, LT-76, LT-110, LT-111 - N2 480 - P-94 - R-112, R-164 GA 6X4 - S-112
WFB-9.1422		1.499.770 1.479.576 1.728.165 1.749.125 1.851.631 EATON 125709 SACHS 3350		PLATÔ EATON / SACHS / VALEO 430 mm <ul style="list-style-type: none"> - CAMINHÕES E ÔNIBUS - F94 (TODOS) - G 420 / G440 / G 470 - (DE 08/2003 ED) - K 94 / K 97 / K 124 / K 270 / K 310 / K 340 / K 380 / K 381 / K 420 (DE 08/2003 ED) - K 124 (DE 08/2003 ED) - K 94 / L 94 (DE 08/03 ED) - P 94 / P 114 / P 124 / P 230 / P 270 / P 310 / P 340 / P 420 - (DE 08/2003 ED) - P/R/T – 124 (DE 08/2003 ED) - R 420 / R 440 / R 470 / R 500 - (DE 08/2003 ED) - S/P/R/T 114 (DE 08/2003 ED)
WFB-9.1499		VALEO 830010 SCANIA 1499770		PLATÔ VALEO 430 mm CAMINHÃO SCANIA GERAÇÃO 5 SISTEMA VALEO ÔNIBUS K 94 / K 124 / K 310 CAMINHÕES P 94 / P 114 / T 114 / T 124 / P 124 R 124









VALTRA / VALMET

WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1019S		164.480 164.481 REFORÇADO		<ul style="list-style-type: none"> - BF-65 / BF-75 (DE 01/2001 ED) - 110 / 118 / 128 - TRATORES ANTERIORES AO WFB-9.1600-N.ORIGINAL- 81.781.200 - VT85 / 88 - MWM (DE 01/81 ED) - VT118 / 128 - MWM (DE 01/80 ED)
WFB-8.1019S		164.480 164.481		<ul style="list-style-type: none"> - BF-65 / BF-75 (DE 01/2001 ED) - 110 / 118 / 128 - TRATORES ANTERIORES AO WFB-9.1600-N.ORIGINAL- 81.781.200 - VT85 / 88 - MWM (DE 01/81 ED) - VT118 / 128 - MWM (DE 01/80 ED)
WFB-9.1600		81.781.200		<ul style="list-style-type: none"> - BF-65 / BF-75 / 685F / 785F / 685C / 785C - BH140 / BH 145 / BH160 / BH 165 / BH180-GI / BH185I - SIMPLES E DUPLA - BH140HI / BH160HI / BH180HI - SIMPLES E DUPLA - BH180-GII - SIMPLES E DUPLA - BH185I SIMPLES E DUPLA - BM85-GI / BM100-GI / BM110-GI / BM120-G - BM85-GII / BM100-GII / BM110-GII / BM120-GII / BM125I-GII - BM85-GII - SIMPLES E DUPLA - BX7 / BX10 - CAFEIEIRO / 880 (4x4) 985 / 985F / 1180 / 1184 / 1280 / 1284 / 1580 / 1780 (4x4) 1380 / 1680 / 1880 - MX9150 / MX9170 - 118 / 128/ 138 / 148 / 148 (4x4) 685 / 685C (4x4) / 785 / 785C (4x4) / 880 - 885 (4x2) E (4x4) / 985 (4x2) E (4x4) - 885 / 1580 /1780-GI SIMPLES E DUPLA - 1280R / 1780-GII SIMPLES E DUPLA










VOLKSWAGEN CAMINHÕES

WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1005S		T13.141.173		- CAMINHÕES COM MOTORES - 7100 / 7120 / 7140 MWM 4.10 NA - 7110 - 8100 MWM 4.10 NA - 8140 MWM 4.10 NA (DE 2001 ED) - 8150 ELETRÔNICO (DE 2004 ED) - 9150 ELETRÔNICO (DE 2004 ED) - 11130 - 12140H MWM 4.10 TCA (DE 1991 ED) - 12140 - 12140T MWM 4.10 TCA / F22000 (A AR - ANO 1986) - 13130 - 14140
WFB-9.1009S		SACHS 3367 2.991.380 FAG 526468		6.80, 6.90, 6.90 S, 7.90 S
WFB-9.1035		TEG.141 165 82TU.7548.A EATON 125802 SACHS 3307 REFORÇADO		PLATÔ SACHS 325 mm PLATÔ EATON 330 mm COM BUCHA PLÁSTICA - CAMINHÕES COM MOTORES - 7100 / 7120 / 7140 MWM 4.10 NA - 8100 MWM 4.10 NA - 8140 MWM 4.10 NA (APÓS 2001) - 8150 ELETRÔNICO 2004 ED - 9150 ELETRÔNICO 2004 ED - 12140H MWM 4.10 TCA (ANO 91 ED) - 12140T MWM 4.10 TCA / F22000 (A AR - ANO 1986)
WFB-8.1035		TEG.141 165 82TU.7548.A EATON 125802 SACHS 3307		PLATÔ SACHS 325 mm PLATÔ EATON 330 mm COM BUCHA PLÁSTICA - CAMINHÕES COM MOTORES - 7100 / 7120 / 7140 MWM 4.10 NA - 8100 MWM 4.10 NA - 8140 MWM 4.10 NA (APÓS 2001) - 8150 ELETRÔNICO 2004 ED - 9150 ELETRÔNICO 2004 ED - 12140H MWM 4.10 TCA (ANO 91 ED) - 12140T MWM 4.10 TCA / F22000 (A AR - ANO 1986)
WFB-9.1037		SACHS 3373 EATON 125804 2 SK 141.165 Xc457548 AA REFORÇADO		PLATÔ SACHS 325 mm PLATÔ EATON 330 mm COM BUCHA PLÁSTICA MICRO-ÔNIBUS 8.150 EOD / 9.150 EOD CUMMINS INTERACT 4.0 (APÓS 2004)








VOLSWAGEN CAMINHÕES







WFB-9.1037		SACHS 3373 EATON 125804 2 SK 141.165 Xc457548 AA		<p>PLATÔ SACHS 325 mm PLATÔ EATON 330 mm COM BUCHA PLÁSTICA</p> <p>MICRO-ÔNIBUS 8.150 EOD / 9.150 EOD</p> <p>CUMMINS INTERACT 4.0 (APÓS 2004)</p>
WFB-9.1323		T13.141.161 SACHS 3362		<p>PLATÔ SACHS 325 mm</p> <p>- CAMINHÕES</p> <p>- 7110-S (DE 10/87 A 02/94)</p> <p>- 8100 / 8200 (TODOS)</p> <p>- 11130 / 11140 / 11160 (TODOS)</p> <p>- 12140 / 12140BT / 12140H / 12140T / 12180</p> <p>- 13130 / 13150 / 13150E / 13170 / 13170E / 13180 / 13180E / 13210</p> <p>- 14140 / 14150 / 14170 / 14180 / 14200 / 14210 / 14220</p>
WFB-9.1350		2RP.141.037.C 2TB.141.165 LUK 500.089.10		<p>PLATÔ LUK 365 mm</p> <p>- CAMINHÕES E ÔNIBUS (EMBREAGEM LUK)</p> <p>- 12170 / 12180 (DE 1997 ED)</p> <p>- 13180 / 13170 / 13190 (DE 1997 ED)</p> <p>- 14150 / 14170 / 14180 / 14190 (DE 1997 ED)</p> <p>- 15180 / 15190 (DE 1997 ED)</p> <p>- 16170 / 16800 / 16200 (DE 1997 ED)</p> <p>- 17250 / 17260 / 26260 / 31260E</p> <p>- WORKER - 14210 / 14220 / 16220 / 16300 / 17210/20 / 17310 / 23210/20 / 23310 / 24220 / 24250 / 26220 / 26260 / 26300 / 31320E / 40300 (4x2)</p> <p>- TITAN - 23310 / 18310 TRACTOR / 26310 (6X4)</p> <p>- 16210 CD / 17210 FOD / 17310 OT / 18320 FOT</p>
WFB-9.1360		2RP.141.037C SACHS 3359 COM MORINGA		<p>PLATÔ SACHS 350 / 380 mm (C/MORINGA)</p> <p>- CAMINHÕES E ÔNIBUS (EMBREAGEM SACHS)</p> <p>- 12170 / 12180 (DE 1997 ED)</p> <p>- 13180 / 13170 / 13190 (DE 1997 ED)</p> <p>- 14150 / 14170 / 14180 / 14190 (DE 1997 ED)</p> <p>- 15180 / 15190 (DE 1997 ED)</p> <p>- 1617 / 16800 / 16200 (DE 1997 ED)</p> <p>- 17250 / 17260 / 26260 / 31260E</p> <p>- WORKER - 14210 / 14220 / 16220 / 16300 / 17210/20 / 17310 / 23210/20 / 23310 / 24220 / 24250 / 26220 / 26260 / 26300 / 31320E / 40300 (4x2)</p> <p>- TITAN - 23310 / 18310 TRACTOR / 26310 (6X4)</p> <p>- 16210 CD / 17210 FOD / 17310 OT / 18320 FOT</p>
WFB-9.1361		2ZO 141.707 A SACHS 3348 SEM MORINGA		<p>PLATÔ SACHS 350 / 380 mm (S/MORINGA)</p> <p>- EMBREAGEM SACHS (SEM / MORINGA)</p> <p>CAMINHÃO E ÔNIBUS VW 12-170, 14-170, 14-200, 16-180 TODOS, VW 16-170, 16-200, APÓS 06/97, 14-210, 14-220, 16-210, 16-220, 16-300, 17-210, 17-220, 17-310, 23-310, 24-200, 24-250, 26-220 TITAN, 18-310, 35-300 TITAN TRACTOR, 24-250, 26-300, 36-310, 40-300 (4X2, 6X4) TITAN, 31260, 31-260 E</p>









VOLKSWAGEN CAMINHÕES

WFB-9.1362		2RP.141.037C EATON 125716		<p>PLATÔ EATON 395 mm</p> <p>- CAMINHÕES E ÔNIBUS (EMBREAGEM EATON)</p> <p>- 12170 / 12180</p> <p>- 13180 / 13170 / 13190</p> <p>- 14150 / 14170 / 14180 / 14190</p> <p>- 15180 / 15190</p> <p>- 1617 / 16800 / 16200</p> <p>- 17250 / 17260 / 26260 / 31260E</p> <p>- WORKER - 14210 / 14220 /16220 / 16300 / 17210/20 / 17310 / 23210/20 / 23310 / 24220 / 24250 / 26220 / 26260 / 26300 / 31320E / 40300 (4x2)</p> <p>- TITAN - 23310 / 18310 TRACTOR / 26310 (6X4)</p> <p>- 16210 CD / 17210 FOD / 17310 OT / 18320 FOT</p>
WFB-1366		2T2141165A/J M8214.1165A SACHS 3396		<p>PLATÔ EATON / SACHS 430 mm (ER)</p> <p>- CAMINHÕES CONSTELLATION</p> <p>- 19.320 / 19.370</p> <p>- 24.220 / 24.250</p> <p>- 25.320 / 25.370</p> <p>- 31.320 / 31.370</p> <p>- TRACTOR 19.320 - CX ZF 16S.1650 / 16S-1685-TD</p>
WFB-9.1368		125563 (EATON)		<p>PLATÔ EATON 365 mm</p> <p>CAMINHÃO VW 14200 / 14200 BT / 14210 / 14220 / 16200 / 16210 /16220 / 17210 / 17220 / 23210 / 23220</p> <p>17220 CUMMINS C83 EURO 3 SERIE WORKER</p> <p>17220 TRACTOR CUMMINS EURO 3 SERIE WORKER</p> <p>12170 / 12170 BT / 12180 / 13150 13170 E / 13190 / 14170</p> <p>14170 B / 14180 / 14190 / 15170 / 15170 E / 15190 / 16170</p> <p>16170 BT / 16180 EXETO SERIE CONSTELLATION - 13180 e 17180/ 13180/ 17180 - WORKER</p> <p>CAMBIO COM MORINGA</p>
WFB-9.1380		357.607 02.991.380 SACHS 3371 REFORÇADO		<p>PLATÔ SACHS 280 mm</p> <p>- CAMINHÕES 6.80 / 6.90 (ATÉ 93)</p> <p>- CAMINHÕES 7.90CD / 7.90S / 7100 / 7110S (ATÉ 93)</p> <p>- CAMINHÕES 6800 / 6900</p> <p>- CAMINHÕES 7.900 / 7.905 - 7.993</p>
WFB-8.1380		357.607 02.991.380 SACHS 3371		<p>PLATÔ SACHS 280 mm</p> <p>- CAMINHÕES 6.80 / 6.90 (ATÉ 93)</p> <p>- CAMINHÕES 7.90CD / 7.90S / 7100 / 7110S (ATÉ 93)</p> <p>- CAMINHÕES 6800 / 6900</p> <p>- CAMINHÕES 7.900 / 7.905 - 7.993</p>
WFB-9.1426		2T2.141165.H		<p>PLATÔ SACHS 362 mm</p> <p>- CAMINHÕES CONSTELLATION</p> <p>- 13.180 - MWM 4.12 TCE EURO III TURBO E INTERCOOLER / EATON FS 4205A</p> <p>- 15.180 - MWM 4.12 TCE EURO III TURBO E INTERCOOLER EATON FS 4205A</p> <p>- 17.250 CUMMINS INTERACT 6.0 TURBO E INTERCOOLER EATON FS 6306B</p> <p>- 24.250 (6x2) CUMMINS INTERACT 6.0 TURBO E INTERCOOLER EATON FS 6306B</p> <p>- 24.250 (6x2) CUMMINS INTERACT 6.0 TURBO E INTERCOOLER EATON FS 6306B</p>

VOLKSWAGEN CAMINHÕES

WFB-9.1427		2T2.141165.K		<p>PLATÔ SACHS 395 mm</p> <p>- ÔNIBUS 17.230 / 17.260 CÂMBIO ZF AS-1010 BO / AS TRONIC AUTOMATIZADO</p>
WFB-9.1428		2T2.141165.E SACHS 3397		<p>PLATÔ EATON 362 / 395 mm PLATÔ SACHS 362 mm</p> <p>- CAMINHÕES CONSTELLATION</p> <p>- 13.180 - 15.180 - MWM</p> <p>- 17.250 CUMMINS</p> <p>- 24.250 (6x2) CUMMINS (SACHS)</p>
WFB-9.1400		SACHS 3040 EATON 125519		<p>PLATÔ SACHS / EATON 330 mm</p> <p>- CAMINHÕES</p> <p>- 8-160 - 9-160</p> <p>-8-160 OD - 9-160OA</p>
WFB-9.1434		3151-000-493 SACHS 3398		<p>PLATÔ SACHS 430 mm</p> <p>- CAMINHÕES CONSTELLATION</p> <p>- 31-330</p> <p>- 31-390</p> <p>- 31-400</p>
WFB-9.1443		125717 (EATON)		<p>PLATÔ EATON 395 mm</p> <p>CAMINHÃO VW 16300, 17250, 17300, 17310, 18310, 23250, 23310, 24220 6 X 4, 24250, 26220, 26260, 26300, 26310, 31260, 31310, 35300, 35300H, 40300</p> <p>CÂMBIO SEM MORINGA</p>
WFB-9.1444		125562 (EATON)		<p>PLATÔ EATON 365 mm</p> <p>CAMINHÃO VW 12170, 12180, 13150, 13170, 13180 WORKER, 13190, 14150, 14170, 14180, 14190, 15170, 15180 WORKER, 16190, 16170, 16180, 17180, 14200, 14210, 14220, 16200, 16210, 16220, 17210, 17220, 23210, 23220, 24220 6X2, ÔNIBUS 16180, 16210, 17210, 17240</p> <p>CÂMBIO SEM MORINGA</p>

VOLVO				
WFB	IMAGEM	Nº ORIGINAL	MEDIDAS	APLICAÇÃO
WFB-9.1315		SACHS 3355 1.655.289 1.668.333 1.669.912 3.192.226		B 58 TD 101 GC, B 58 TD 101 C APÓS 91 B 10 M THD 101 KC APÓS 91 - B 10 M 6X2 THD 101 MC, NL 12/400
WFB-9.1316		267.156 352.221 152.7693 165.5316 811.2167 811.2168 811.2174 3368 SACHS		PLATÔ SACHS 350 / 380 mm (EMBR. DUPLA) - CAMINHÕES D100B - CAMINHÕES F7 / F10 / F12 / F88 / F89 - CAMINHÕES FB (DE 88 E 89) - CAMINHÕES G (DE 88 E 89) - CAMINHÕES N7 - CAMINHÕES N10 / N12 (ATÉ 89) B10M RODOVIÁRIO - CAMINHÕES N10 / N12 (DE 1989 ED) B10M HIGHWAY (DE 87 ATÉ 03/91) - CAMINHÕES RLD 1316 - 1389 / RLD 13417 - 1389 - CAMINHÕES TD100 / 120 / 121
WFB-9.1319		1655843 1668921 1669832 1672944 569157 3192222 20569157 360410 SACHS 3360		PLATÔ SACHS 380 / 400 mm (EMBR. DUPLA) - CAMINHÕES B10M / B12M - CAMINHÕES F10 / F12 / F1 - CAMINHÕES FH12 / FH12 (6x4) GLOBETROTTER D12A 380 (ATÉ 96) / FH16 - CAMINHÕES FL7 / FL10 /FL12 - CAMINHÕES FM9 / FM12 - CAMINHÕES N10 / N12 360/410 / NL10 / NL12 / NL12S DISCO DUPLO - CAMINHÕES 8500 / 8700 / 9700 / 9900 - BI DISCO
WFB-9.1325		1655732 1655825 1668923 1669833 1672946 3192223 8112159 20571928 SACHS 3363		PLATÔ EATON / SACHS 430 mm - CAMINHÃO MONODISCO B-10B / B-10BLE / B10M / B12 - 97 EM DIANTE - CAMINHÃO FE 7 / FE 12 - 97 EM DIANTE - CAMINHÃO FH / FM / NH 12 (4X2 / 6X2) GLOBETROTTER (ATÉ 2002) - CAMINHÃO FH12 (4x2) (TODOS) - CAMINHÃO FH12 (4x4) GLOBETROTTER D12 A 380 ATÉ 97 - CAMINHÃO FL 7 / FL10 / FS7 - CAMINHÃO NL10 (4x2 / 6x2) TD 122 F/FS/FR (ATÉ 06/2007) - CAMINHÃO NL12 (4x2 / 6x2) TD 122 F/FS/FR (ATÉ 06/2007) - CAMINHÃO NL10/NL12 (SIMPLES) / NL10S
WFB-9.1360		2RP 141037 C SACHS 3359		PLATÔ EATON / SACHS 380 / 395 mm VM 17, VM 23 MWM 6.10 TODOS, VM 210 4X2 6X2 CÂMBIO EATON FT 0706 CVM 260 4X2 6X2 CÂMBIO EATON FT 0909 B VM 260 R

VOLVO				
WFB-9.1362		EATON 125716		PLATÔ EATON 395 mm - CAMINHÕES VM 260 (6X4) E (4X2), VM 310 - CAMINHÕES VM 270 (6X4) E (4X2) - ÔNIBUS B27 MWM
WFB-9.1368		125563 (EATON)		PLATÔ EATON 365 mm CAMINHÃO VM 310 - 4X2 / 6X4 TODOS CAMINHÃO VM 17 - 208 CV / VM 23 - 240 CV - TODOS
WFB-9.1394		167.2964 319.2221 EATON 125643 SACHS 3308		PLATÔ EATON / SACHS 430 mm - CAMINHÕES FH12 (4x2 / 6x2) GLOBETROTTER (ATÉ 2002) -MANCAL EATON 125643 / FM CAIXA DE CÂMBIO VOLVO VT - CAMINHÕES NH12 (4x2 / 6x2) (DE 2003 ED)
WFB-9.1396		207.22523 125641 EATON 125641		PLATÔ EATON 395 mm CAMINHÃO VM 310 (4x2 E 6x4) (TODOS)
WFB-9.1444		125562 (EATON)		PLATÔ EATON 365 mm VOLVO VM210 - 4X2 / 6X2 TD VOLVO VM 220 - 4X2 JAN. 2012 ... VOLVO VM 260 - 4X6 / 6X2 TODOS CÂMBIO SEM MORINGA

KIT'S DE ARRUELAS

WFB	IMAGEM	MONTADORA	APLICAÇÃO WFB
WFB-KIT.0002		MERCEDES BENS SCANIA VOLVO	WFB-9.1314 WFB-9.1315 WFB-9.1319 WFB-9.1325 WFB-9.1329 WFB-9.1356 WFB-9.1378 WFB-9.1394
WFB-KIT.0003		AGRALE FORD GM INTERNATIONAL IVECO SCANIA VOLVO VOLKSWAGEM	WFB-9.1350 WFB-9.1360 WFB-9.1361 WFB-9.1363 WFB-9.1396 WFB-9.1432 WFB-9.1435
WFB-KIT.0004		EATON FORD INTERNATIONAL	WFB-9.1362 WFB-9.1368 WFB-9.1429 WFB-9.1430